

2460

StealthLite™

Version rechargeable de la StealthLite 2410 LED. La StealthLite Rechargeable LED 2460 utilise un bloc-batterie NiMH de longue durée qui garantit une durée d'éclairage étendue. Elle est fournie avec une base de recharge qui peut être installée é domicile ou au bureau en utilisant le transformateur de ou dans un véhicule é l'aide d'un céblage direct ou d'une prise de 12 V.

- Construit selon les critères de résistance Pelican
- Le bloc-batterie rechargeable
- Faisceau LED de 1 Watt extrêmement puissant
- Garantie d'excellence à vie sans aucune condition
- MAINTENANT AVEC DES CARACTÉRISTIQUES MODERNISÉES
- À l'épreuve de l'eau



DIMENSIONS

longueur 7.00" (17.8 cm)

MATÉRIAUX

corps ABS

joint toriqueEthylene PropylenelentillePolycarbonate (PC)

revêtement ABS

contact, ressort et

fixation

Stainless Steel / Phosphore Bronze

COULEURS

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

type d'ampoule LED

POWER

taille des piles AA
type de piles NiMH
nombre de piles 4
piles incluses Oui
Rechargeable Oui
durée de charge 5 hrs
volts 4.8v

POIDS

poids avec piles7.8 oz (221 gr)poids sans piles4.4 oz (125 gr)Packaged Weight1.4 oz (40 gr)

SWITCH

type de commutateur

One-handed Safety Switch

modes d'éclairage

On / Off

CERTIFICATIONS

Class I, Division 2 Class II, Division 2

AUTRES

submersibleOuiPack Minimum1Domaine militaireOuiCode de l'emballageC

| FL1 STANDARD | HIGH |
|--|---------------|
| 31/2 | 183 LUMENS |
| Θ | 5h 0mins |
| | 179m |
| | 8050cd |
| The state of the s | IPX7 |

ACCESSOIRES







2467F Transformateur 110 V pour chargeur rapide



6061FKit de câblage direct pour chargeur rapide



2469P Pile de rechange

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 11-21-25