

3765

Angle Droit

- Compacte et légère
- Conforme aux critères anti-incendie de la norme NFPA 1901
- Peut également fonctionner avec 4 piles alcalines AA standard
- MAINTENANT AVEC DES CARACTÉRISTIQUES MODERNISÉES



DIMENSIONS

longueur 5.36" (13.6 cm)

MATÉRIAUX

corps ABS joint torique Buna-N

lentille Polycarbonate (PC)

revêtement ABS Pince Xenoy

COULEURS

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

type d'ampoule LED **Lamp Secondary Type** LED

POWER

taille des piles ΑА type de piles NiMH nombre de piles 4 piles incluses Oui Rechargeable Oui

durée de charge 3 hrs 30 mins Indicateur de niveau de 3 Blue LEDs la batterie

volts 4.8v

POIDS

poids avec piles14.6 oz (414 gr)poids sans piles11.0 oz (312 gr)

SWITCH

type de commutateur Push Button

modes d'éclairage High / Low / Downcast / Flashing

CERTIFICATIONS

Class I, Division 1 Class I, Division 2

AUTRES

Pack Minimum 1
Code de l'emballage B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW	DOWNCAST	FLASHING
31/4	237 LUMENS	113 LUMENS	32 LUMENS	140 LUMENS
	3h 0mins	6h 30mins	14h 0mins	9h 0mins
	301m	193m	28m	274m
	22720cd	9354cd	192cd	18784cd
	IPX4			

ACCESSOIRES









Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 11-21-25