



## 2755

### Lampe Frontale

Les lampes frontales de sécurité Pelican sont homologuées pour une utilisation dans les environnements dangereux. Ces lampes ultra-compactes et légères bénéficient d'une homologation américaine Classe I Division 1. Possédant une DEL haute puissance, ces lampes produisent une luminosité atteignant 72 lumens et offrent une autonomie atteignant 15 heures. En outre, elles peuvent fonctionner en trois modes : haute intensité, basse intensité et mode clignotant. La lampe Pelican 2755 possède aussi un indicateur de piles faibles pouvant s'avérer très précieux. Cette lampe disponible en deux couleurs (jaune ou noir) est livrée avec des sangles en tissu et en caoutchouc convenant à une grande variété d'applications sur la tête ou sur casque. Vous pouvez toujours compter sur Pelican pour vous offrir les meilleures technologies d'éclairage. La nouvelle lampe frontale Pelican 2755 vous guidera avec sécurité dans les zones de danger.

- Construit selon les critères de résistance Pelican
- Conception mains libres
- Confortable bandeau de tête en tissu
- Homologuée en matière de sécurité - Classe I, division I
- Includes Low Battery Warning Light



### DIMENSIONS

<b>longueur</b>	2.25" (5.7 cm)
-----------------	----------------

### MATÉRIAUX

<b>corps</b>	Polycarbonate (PC)
<b>joint torique</b>	Over-molded TPR
<b>lentille</b>	Polycarbonate (PC)
<b>revêtement</b>	Polycarbonate (PC)

### COULEURS

 Black	 High Visibility Yellow
---	--

### LIGHT SPECS

<b>type d'ampoule</b>	LED
-----------------------	-----

### POWER

<b>taille des piles</b>	AAA
<b>type de piles</b>	Alkaline
<b>nombre de piles</b>	3
<b>piles incluses</b>	Oui
<b>Indicateur de niveau de la batterie</b>	Low battery warning
<b>volts</b>	4.5v

### POIDS

<b>poids avec piles</b>	3.4 oz (96 gr)
-------------------------	----------------

**poids sans piles**

2.1 oz (60 gr)

## SWITCH

**type de commutateur** Push Button

**modes d'éclairage** High / Low / Flashing

## CERTIFICATIONS

**Class I, Division 1**






**IECEX ia**

**InMetro**

## AUTRES

**Pack Minimum**

1

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	118 LUMENS	60 LUMENS
	7h 30mins	16h 0mins
	60m	43m
	910cd	454cd
	IP54	

## ACCESSOIRES



**2748**

Adaptateur de lampe frontale sans courroie

---

**Pelican**  
23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 04-11-26*