

# 3410M

Angle Droit

## La lampe torche professionnelle dotée de plusieurs fonctionnalités et d'un aimant

La 3410M est la torche professionnelle compacte par excellence. Photoluminescente, elle « brille dans le noir », ce qui vous permet de la localiser facilement lorsque vous en avez besoin. Alimentée par 3 piles AA, la 3410M est équipée de LED spot et d'un faisceau. Elle permet donc un éclairage rapproché et à distance. Il est possible d'allumer un seul type de LED ou les deux et de régler la luminosité sur 3 niveaux. La tête articulée et le clip intégré permet une utilisation mains libres et de diriger la lumière là où vous en avez besoin. La 3410M est dotée d'un aimant intégré qui élargit ses applications d'éclairage mains libres, et en fait une véritable torche multitâche conçue pour apporter une grande valeur ajoutée à vos besoins d'éclairage.

- Bras d'éclairage articulé
- Corps photoluminescent qui « brille dans l'obscurité ».
- Clip de fixation aimanté intégré
- Cordon de sécurité
- 3 niveaux de luminosité (fort, moyen, faible)
- 4 modes : spot/réflecteur, spot, réflecteur, clignotant
- Bague fendue installée



## DIMENSIONS

<b>longueur</b>	7.44" (18.9 cm)
-----------------	-----------------

## MATÉRIAUX

<b>corps</b>	Photo luminescent Polycarbonate (PC)
<b>joint torique</b>	NBR
<b>lentille</b>	Clear Polycarbonate (PC)
<b>revêtement</b>	Photo luminescent Polycarbonate (PC)
<b>Pince</b>	Photo luminescent Polycarbonate (PC)
<b>contact, ressort et fixation</b>	Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

## COULEURS

 Photoluminescent
--

## LIGHT SPECS

<b>type d'ampoule</b>	LED
<b>Lamp Secondary Type</b>	LED

## POWER






<b>taille des piles</b>	AA
<b>type de piles</b>	Alkaline
<b>nombre de piles</b>	3
<b>volts</b>	4.5v

POIDS

<b>poids avec piles</b>	9.9 oz (281 gr)
<b>poids sans piles</b>	7.4 oz (210 gr)

SWITCH

<b>type de commutateur</b>	Push Button
<b>modes d'éclairage</b>	High / Medium / Low / Flashing

FL1 STANDARD	MAIN HIGH	MAIN MED	MAIN LOW
	653 LUMENS	97 LUMENS	25 LUMENS
	5h 0mins	19h 0mins	61h 0mins
	184m	67m	34m
	8504cd	1129cd	292cd
	IPX8 (1m)		

ACCESSOIRES



**2469P**  
Pile de rechange

[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 02-24-26*