



## 2755CC

Lampe Frontale

Lorsqu'il est impossible de voir la différence entre la couleur d'un câble et celle d'un autre, le travail risque d'être compromis. Vous pouvez désormais faire confiance à nos lampes de poche dotées de la nouvelle technologie Correct Color pour mettre fin au travail approximatif. Les lampes DEL ordinaires peuvent produire un faisceau intense et un indice de rendu des couleurs plus faible (Indice de rendu des couleurs de 90+) vous permettant de voir les couleurs avec plus de précision dans votre environnement de travail. Et grâce à un faisceau à basse température (similaire aux lampes de poche incandescentes), vous obtenez les avantages de notre technologie Correct Color qui n'éclipse pas les détails.

- 2 modes : Élevé / Faible
- 3 piles alcaline AAA
- Distance du faisceau jusqu'à 50 m
- Jusqu'à 72 lumens
- Correction de couleur d'éclairage



### DIMENSIONS

<b>longueur</b>	2.25" (5.7 cm)
-----------------	----------------

### MATÉRIAUX

<b>corps</b>	Polycarbonate (PC)
<b>joint torique</b>	Over-molded TPR
<b>lentille</b>	Polycarbonate (PC)
<b>revêtement</b>	Polycarbonate (PC)

### COULEURS

High Visibility Yellow
------------------------

### LIGHT SPECS

<b>type d'ampoule</b>	LED
-----------------------	-----

### POWER

<b>taille des piles</b>	AAA
<b>type de piles</b>	Alkaline
<b>nombre de piles</b>	3
<b>piles incluses</b>	Oui
<b>Indicateur de niveau de la batterie</b>	Low battery warning
<b>volts</b>	4.5v

### POIDS

<b>poids avec piles</b>	3.4 oz (96 gr)
<b>poids sans piles</b>	2.1 oz (60 gr)

## SWITCH

<b>type de commutateur</b>	Push Button
<b>modes d'éclairage</b>	High / Low / Flashing

## CERTIFICATIONS

**Class I, Division 1**  
**IECEx ia**

## AUTRES

**Pack Minimum** 1

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	72 LUMENS	36 LUMENS
	6h 45mins	15h 0mins
	50m	35m
	632cd	302cd
	IP54	

## ACCESOIRES



**2748**  
Adaptateur de lampe frontale sans courroie

**Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 02-24-26*