



3315CC

Lorsqu'il est impossible de voir la différence entre la couleur d'un câble et celle d'un autre, le travail risque d'être compromis. Vous pouvez désormais faire confiance à nos lampes de poche dotées de la nouvelle technologie Correct Color pour mettre fin au travail approximatif. Les lampes DEL ordinaires peuvent produire un faisceau intense et un indice de rendu des couleurs plus faible (Indice de rendu des couleurs de 90+) vous permettant de voir les couleurs avec plus de précision dans votre environnement de travail. Et grâce à un faisceau à basse température (similaire aux lampes de poche incandescentes), vous obtenez les avantages de notre technologie Correct Color qui n'éclipse pas les détails.

- Piles: 3 AA alkaline (fournies)
- Distance du faisceau jusqu'à 110 m
- Jusqu'à 130 lumens
- Correction de couleur d'éclairage




DIMENSIONS

| | |
|-----------------|-----------------|
| longueur | 6.14" (15.6 cm) |
|-----------------|-----------------|

MATÉRIAUX

| | |
|----------------------|--------------------|
| corps | High Impact ABS |
| joint torique | EPDM |
| lentille | Polycarbonate (PC) |

COULEURS

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

| | |
|-----------------------|-----|
| type d'ampoule | LED |
|-----------------------|-----|

POWER

| | |
|-------------------------|----------|
| taille des piles | AA |
| type de piles | Alkaline |
| nombre de piles | 3 |
| piles incluses | Oui |
| volts | 4.5v |

POIDS

| | |
|-------------------------|-----------------|
| poids avec piles | 6.2 oz (176 gr) |
| poids sans piles | 3.7 oz (105 gr) |

SWITCH






| | |
|----------------------------|-------------|
| type de commutateur | Push Button |
| modos d'éclairage | On / Off |

CERTIFICATIONS

Class I, Division 1
IECEX ia
Class II, Division 1
Class III, Division 1

AUTRES

Pack Minimum 1
Code de l'emballage C

| FL1 STANDARD | HIGH |
|---|---------------|
|  | 130 LUMENS |
|  | 16h 30mins |
|  | 110m |
|  | 3042cd |
|  | IP67 |

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 07-10-26