



## 3335R

The Pelican™ 3335R is a small & light rechargeable intrinsically safe work light. The compact design fits comfortably in your hand and has the power to get you through the worst conditions, safely. The 3335R boasts performance built in providing up to 246 lumens or 58 hours of continuous run time. 3 modes are provided, High / Low / Flashing. There is a full-time battery level indicator built into the power switch, so you'll always know when it's time to recharge. The Right-Angle Adapter accessory (#3317, sold separately) transforms the flashlight into a wearable work light that allows the head to articulate, directing the light exactly where you need it.

- Indicateur permanent de niveau de charge des piles
- 3 modes : Forte/Faible intensité/Mode clignotant
- Cordon (inclus)
- Indice IP67
- Jusqu'à 246 lumens
- Le coude à angle droit (3317) transforme la lampe de poche en une lampe portable offrant les mains libres avec possibilité de rotation de la tête
- Jusqu'à 58 heures d'autonomie
- Safety Certified Class I, Division 1 / IECEx ia/InMetro
- Lithium-Ion rechargeable battery included



### DIMENSIONS

<b>longueur</b>	6.11" (15.5 cm)
-----------------	-----------------

### MATÉRIAUX

<b>corps</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>joint torique</b>	EPDM
<b>lentille</b>	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
<b>revêtement</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT

### COULEURS

 High Visibility Yellow

### LIGHT SPECS

<b>type d'ampoule</b>	LED
-----------------------	-----

### POWER

<b>taille des piles</b>	18650
<b>type de piles</b>	Lithium-Ion
<b>nombre de piles</b>	1
<b>piles incluses</b>	Oui
<b>Rechargeable</b>	Oui
<b>durée de charge</b>	12 hrs
<b>Indicateur de niveau de la batterie</b>	RGB LED
<b>volts</b>	3.7v

## POIDS


<b>poids avec piles</b>	4.6 oz (130 gr)
<b>poids sans piles</b>	3.0 oz (85 gr)

## SWITCH

<b>type de commutateur</b>	Push Button
<b>modes d'éclairage</b>	High / Low / Flashing

## CERTIFICATIONS

**Class I, Division 1**  
**IECEX ia**  
**InMetro**

<b>FL1 STANDARD</b>	<b>HIGH</b>	<b>LOW</b>
	246 LUMENS	30 LUMENS
	6h 15mins	58h 0mins
	151m	51m
	5718cd	649cd
	IP67	

## ACCESSOIRES



**3317**  
Adaptateur d'angle droit

---

**Pelican**  
23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 04-10-26*