

# 1620

# **Protector**

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Possibilité d'ajout de plaque personnalisée à votre nom
- Roulettes solides en polyuréthane avec roulements billes en acier inoxydable
- Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière
- 4 couches de Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Poignées rabattables
- · Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger
- Poignée de transport rétractable
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas



#### CONFIGURATIONS



**1620** Standard



**1624** With Padded Dividers



**1620NF** No Foam



1620WF With Foam

#### **DIMENSIONS**

**INTÉRIEUR** 21.48 x 16.42" x 12.54 (54.6 x 41.7 x 31.9 cm) **EXTÉRIEUR** 24.76 x 19.57" x 13.90 (62.9 x 49.7 x 35.3 cm)

profondeur couvercle2.01" (5.1 cm)profondeur fond10.53" (26.7 cm)profondeur totale12.54" (31.9 cm)volume intérieur2.56 ft³ (0.072 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

#### **MATÉRIAUX**

**corps** Polypropylene

**loquet** ABS **joint torique** Polymer

brochesStainless Steelmousse1.3 lb Polyurethane

corps de purge ABS

prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

#### **COULEURS**

Black Desert Tan OD Green

# **POIDS**

poids avec mousse24.62 lbs (11.2 kg)poids sans mousse21.20 lbs (9.6 kg)flottabilité149.91 lbs (68 kg)Master Pack Weight26.90 lbs (12.2 kg)

# **TEMPÉRATURE**

température minimale -40°F (-40°C) température maximale 190°F (87.8°C)

# **CERTIFICATIONS**

IP67

MIL C-4150J Def Stan 81-41

# **AUTRES**

roulettes 2
Poignée extensible Oui
Pack Principal 1
Plaques nominatives Oui
Domaine militaire Oui

# **ACCESSOIRES**



**1609** Pochette couvercle



**1621** Jeu de mousses de rechange, 6 pièces



**1622** Pick N Pluck: sections seulement (jeu de 4)



**1623**Joint torique de remplacement



**1625** Cloison en mousse



**1507** Supports rapides - jeu de 4



**1506TSA** Serrure TSA



**1500D** Gel de silice dessicant



**1610MP** EZ-Click™ MOLLE Panel

# Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 11-21-25