



## 1535

### Air

#### Valise Carry-On

Protégez ce qui compte le plus, où que vous alliez

La valise Peli 1535 Air est conçue pour les aventuriers, les professionnels et les créateurs qui exigent une protection sans compromis, sans accepter le moindre poids superflu. À la fois légère et extrêmement résistante, elle protège votre équipement le plus précieux contre l'eau, la poussière et les chocs, pour vous permettre de vous concentrer sur votre mission, votre voyage ou l'aventure à venir. Approuvée par les services de secours, les explorateurs et les professionnels du monde entier, elle allie durabilité, praticité et style dans une seule valise polyvalente.

Pourquoi la choisir : elle procure une véritable sensation de liberté.

• Nettement plus légère que les valises traditionnelles, pour un transport et des déplacements facilités

• Fermetures modernes à bouton-poussoir, fluides et faciles à utiliser

• Options d'aménagement intérieur flexibles comme TrekPak et la mousse, pour organiser votre quotidien, pas seulement votre matériel

• Protection de niveau militaire et certification IP67 contre l'eau et la poussière pour une tranquillité totale

• Format cabine optimisé, réduisant le stress à l'aéroport et rendant le voyage plus agréable

Choisissez la 1535 si vous souhaitez protéger votre équipement sans vous sentir alourdi. Elle vous offre la liberté d'avancer rapidement, de voyager souvent et de faire face à l'imprévu sans l'inconfort d'une valise lourde. Un outil professionnel pensé pour votre vie, pas seulement pour vos affaires.

Veuillez vérifier les dimensions autorisées en cabine auprès de votre compagnie aérienne avant le départ. Les politiques peuvent varier selon la compagnie et l'itinéraire.

- Maximum airline carry on size\*
  - Waterproof, crushproof, dustproof
  - Super-light proprietary HPX<sup>2</sup>™ Polymer - up to 40% lighter
  - Press and Pull™ Latches
  - Retractable extension trolley handle
  - Quiet rolling stainless-steel bearing wheels
  - Fold down over-molded handle
  - Waterproof O-ring seal
  - Business card holder
  - Automatic pressure equalization valve - balances interior pressure, keeps water out
  - Stainless steel padlock protectors
  - IP67 & MIL-SPEC certified
  - Limited Lifetime Warranty
  - Made in the USA
- \*Check with your airline for exact measurement requirements



## CONFIGURATIONS



**1535**  
Standard



**1535NF**  
No Foam



**1535WD**  
With Padded Dividers



**1535TP**  
With TrekPak Divider System



**1535WF**  
With Foam



**1535AIRTPF**  
TrekPak / Foam Hybrid



**1535AV**  
Universal Camera

## DIMENSIONS

### INTÉRIEUR

20.39 x 11.20" x 7.21 (51.8 x 28.4 x 18.3 cm)

<b>EXTÉRIEUR</b>	21.96 x 13.97" x 8.98 (55.8 x 35.5 x 22.8 cm)
<b>profondeur couvercle</b>	2.00" (5.1 cm)
<b>profondeur fond</b>	5.21" (13.2 cm)
<b>profondeur totale</b>	7.21" (18.3 cm)
<b>volume intérieur</b>	0.95 ft <sup>3</sup> (0.027 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.31" (0.8 cm)

## MATÉRIAUX

<b>corps</b>	Proprietary Polypropylene Blend
<b>loquet</b>	ABS
<b>joint torique</b>	EPDM
<b>corps de purge</b>	ABS
<b>prise d'air de purge</b>	Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## COULEURS



## POIDS

<b>poids avec mousse</b>	9.98 lbs (4.5 kg)
<b>poids sans mousse</b>	8.69 lbs (3.9 kg)
<b>flottabilité</b>	64.80 lbs (29.4 kg)
<b>Weight With TrekPak / Foam Hybrid</b>	11.91 lbs (5.4 kg)

## TEMPÉRATURE

<b>température minimale</b>	0°F (-17.8 °C)
<b>température maximale</b>	140°F (60 °C)

## AUTRES

<b>roulettes</b>	2
------------------	---

## ACCESOIRES



**1535AirFS**  
Jeu de mousses de recharge,  
5 pièces



**1535AirDS**  
Cloison en mousse



**1535TPKIT**  
Kit de séparation de la valise  
TrekPak



**1506TSA**  
Serrure TSA



**1500D**  
Gel de silice dessicant



**1535MP**  
EZ-Click™ MOLLE Panel



**AIRHANDL**  
EZ-Pull Multi-Stage Air Handle

**Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 02-24-26*