

2780R

Linterna Frontal

iYa está aquí la linterna frontal más potente de la gama Pelican™!

Descubre la nueva 2780R. Con 558 lúmenes de brillante luz, batería de ionlitio recargable por USB y un sinfín de prestaciones, el modelo 2780R es
uno de los frontales más innovadores del mercado. Cuenta con un selector
ergonómico para disponer de la luz adecuada en cada momento: el led
principal ilumina cuanto tienes delante a una distancia de 127 metros; el
led de enfoque al suelo proporciona una luz de amplio alcance para
iluminar los caminos más oscuros, leer con comodidad y mantener una
conversación sin deslumbrar a tus interlocutores; ambos haces de luz
pueden combinarse o utilizarse en modo de señalización con luz
intermitente. El selector incorpora un botón para seleccionar la intensidad
de la luz: alta, media o baja. Como extras, el frontal 2780R incluye un
compartimento trasero para la batería con indicador de carga y una luz
posterior roja LED de seguridad.

Linterna frontal LED 2780R recargable de Pelican™: La mejor luz con la máxima comodidad.

- Tecnología LED con enfoque al suelo
- Incluye 3 carcasas intercambiables (en negro, blanco y fotoluminiscente)
- 676 lúmenes en modo de alta intensidad
- Batería recargable de ion-litio
- LED rojo posterior con dos modos de funcionamiento
- Cabezal rotatorio
- Banda de tela confortable
- Includes Full Time Battery Status Indication



DIMENSIONES

longitud 3.00" (7.6 cm)

MATERIALES

cuerpo Polycarbonate (PC)

anillo de sellado de neopreno Gasket

lentePolycarbonate (PC)cubiertaPolycarbonate (PC)

COLORES

Black / White / Photoluminescent

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación

LED

Lamp Secondary Type LED

POWER

tamaño de las pilas 18650 tipo de pilas Lithium-lon cantidad de pilas 1

pilas incluidas sí Rechargeable sí tiempo de carga 6 hrs

Indicador del nivel de

3 Blue LEDs carga

voltios 3.7v

PESO

7.3 oz (207 gr) peso con las pilas peso sin las pilas 5.6 oz (159 gr)

SWITCH

tipo de interruptor Rotary / Push Button

modos de iluminación High / Medium / Low / Downcast / Spot / Flashing

OTRAS

Minimum Pack 1 Código del paquete C

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
314	676 LUMENS	252 LUMENS	118 LUMENS
	2h 30mins	4h 15mins	10h 0mins
	139m	78m	53m
	4060cd	1540cd	695cd
The same	IPX7		

ACCESORIOS



2389 Batería de recambio

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 11-21-25