



iM2720

Storm

Maleta de Viaje

La maleta Pelican™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Pelican Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Pelican Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

- Cuatro cierres de pulsar y tirar
- Garantía de por vida
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Dos asas con suave empuñadura de doble capa
- Robustas bisagras
- Anillo de sellado



CONFIGURACIONES



iM2720
Standard



iM2720-X0000
No Foam



iM2720-X0002
With Padded Dividers



iM2720-X0006
With TrekPak Divider System



iM2720-X0001
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	22.00 x 17.00" x 10.00 (55.9 x 43.2 x 25.4 cm)
EXTERIOR	24.60 x 19.70" x 11.70 (62.5 x 50 x 29.7 cm)
profundidad tapa	2.00" (5.1 cm)
profundidad base	8.00" (20.3 cm)
profundidad total	10" (25.4 cm)
volumen interior	2.16 ft ³ (0.061 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALES

cuerpo	Injection Molded HPX™ high performance resin
cierre	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cierre (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
anillo de sellado de neopreno	EPDM
pasadores	Stainless Steel
Pasadores (Alt)	Aluminum
espuma	1.3/1.35 polyester
cuerpo de compensación	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cuerpo de compensación (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

respiradero de compensación

Gortex membrane

COLORES

■ Black

■ OD Green

■ Yellow

PESO

peso con espuma	22.00 lbs (10 kg)
peso sin espuma	16.80 lbs (7.6 kg)
flotabilidad	138.14 lbs (62.7 kg)
Master Pack Weight	24.00 lbs (10.9 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura máxima	140°F (60 °C)

CERTIFICACIONES

IP67

OTRAS

Asa extensible	sí
Master Pack	1
Aplicaciones militares	sí


ACCESORIOS



iM27XX-UTILITYORG
Organizador de accesorios



iM2720-BEZEL-LID
Marco para instalaciones electrónicas con tapa



iM2720-BEZEL
Kit de bisel para base



iM2720-FOAM
Juego de 6 piezas de espuma de recambio



iM-LIDSTAY
Soporte de tapa




iM2720TPKIT
Kit de divisores TrekPak



1610TPDIV
Extra TrekPak Dividers



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante



22-IM-VALVE
Storm Case Automatic Purge Valve

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

