



7110

Linternas Táctica

No te quedes a mitad de camino por unas pilas descargadas. Nuestra nueva linterna táctica Pelican™ 7110 es compatible con 1 pila AA o con 1 pila CR123, lo que te dará más opciones a la hora de recargarla y continuar con tu misión. La linterna Pelican™ 7110 ofrece diferentes modos de iluminación (alta intensidad, intermitente, intensidad media y baja intensidad), que se pueden programar en cinco combinaciones diferentes. Con un indicador de nivel de carga activo en todo momento y la protección ofrecida por un acabado anodizado endurecido de tipo III, la linterna Pelican™ 7110 es extremadamente resistente y nunca te dejará a oscuras.

- Acabado anodizado endurecido de Tipo III
- Extremadamente compacta y ligera
- Indicación de nivel de batería de tiempo completo
- Funciona con pilas AA o CR123
- Hasta 445 lúmenes
- Cuatro modos programables (Alta intensidad / Intermitente / Intensidad media / Baja intensidad)
- Cinco programas



DIMENSIONES

longitud	4.63" (11.8 cm)
-----------------	-----------------

MATERIALES

cuerpo	Aluminum with Type III Anodized
anillo de sellado de neopreno	NBR
lente	AR Coated Glass
cubierta	Aluminum with Type III Anodized
Clip	High Carbon Steel

COLORES

	Black
--	-------

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
---------------------------------------	-----

POWER


tamaño de las pilas	AA
tipo de pilas	Alkaline
cantidad de pilas	1
pilas incluidas	Sí
Indicador del nivel de carga	Full-time battery indicator
voltios	1.5v

PESO

peso con las pilas	4.1 oz (116 gr)
peso sin las pilas	3.2 oz (91 gr)

SWITCH

tipo de interruptor	Push Button / Momentary Tail Button
modos de iluminación	High / Strobe / Medium / Low

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	445 LUMENS	214 LUMENS	23 LUMENS
	1h 0mins	1h 30mins	13h 0mins
	93m	62m	20m
	6053cd	2695cd	288cd
	IPX8 (1m)		

ACCESORIOS



7116
Funda



2469P
Batería de recambio



7108
Plastic Holster

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311

sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 02-24-26