



## 2755CC

Linterna Frontal

Cuando no puede ver la diferencia entre un cable de color y otro, el trabajo puede verse comprometido. Ahora puede confiar en nuestras linternas seleccionadas con la nueva tecnología "Correct Color" para detener las conjeturas. Las linternas LED comunes pueden producir un haz intenso y un CRI (índice de reproducción cromática) más bajo, lo que dificulta la distinción entre cables de diferentes colores y sobrecarga su área de trabajo, con una luz brillante cegadora. Nuestras nuevas linternas de color correcto están diseñadas con un CRI más alto (índice de reproducción de color de 90+) que le permite ver el color con mayor precisión en su entorno de trabajo. Y con un haz de baja temperatura (similar a las linternas incandescentes) obtiene los beneficios de nuestra tecnología "Correct Color" que no eclipsa los detalles.

- 2 modos: alto / bajo
- 3 pilas alcalinas AAA
- Distancia de haz de hasta 50 m
- Hasta 72 lúmenes
- Obtenga más información sobre las luces de color correcto




### DIMENSIONES

<b>longitud</b>	2.25" (5.7 cm)
-----------------	----------------

### MATERIALES

<b>cuerpo</b>	Polycarbonate (PC)
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	Over-molded TPR
<b>lente</b>	Polycarbonate (PC)
<b>cubierta</b>	Polycarbonate (PC)

### COLORES

 High Visibility Yellow
--

### LIGHT SPECS

<b>tipo de sistema de iluminación</b>	LED
---------------------------------------	-----

### POWER

<b>tamaño de las pilas</b>	AAA
<b>tipo de pilas</b>	Alkaline
<b>cantidad de pilas</b>	3
<b>pilas incluidas</b>	sí
<b>Indicador del nivel de carga</b>	Low battery warning
<b>voltios</b>	4.5v

### PESO

<b>peso con las pilas</b>	3.4 oz (96 gr)
---------------------------	----------------

**peso sin las pilas**

2.1 oz (60 gr)

## SWITCH

**tipo de interruptor** Push Button

**modos de iluminación** High / Low / Flashing

## CERTIFICACIONES






**Class I, Division 1**

**IECEX ia**

## OTRAS

**Minimum Pack**

1

<b>FL1 STANDARD</b>	<b>HIGH</b>	<b>LOW</b>
	72 LUMENS	36 LUMENS
	6h 45mins	15h 0mins
	50m	35m
	632cd	302cd
	IP54	

## ACCESORIOS



**2748**  
Strapless Headlamp Adapter

---

**Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 07-10-26*