



8060

Linternas Táctica

Presentamos la nueva LED 8060 de gran tamaño y potencia. Incluye la tecnología más avanzada para luces de trabajo que hay en el mercado. Alimentada por un paquete de pilas NiMH recargables o pilas 4C, la LED 8060 de Pelican™ es la luz de trabajo de mayor duración que hay actualmente. Con sus 33 centímetros de longitud, además de un gran tamaño dispone de una gran potencia para que pueda confiar en su 8060 en cualquier emergencia. Con más de 1070 lúmenes disponibles en sus manos y hasta 60 horas de luz útil, dispondrás de una linterna que seguirá iluminando tu camino incluso en las circunstancias más adversas.

Puedes contar con la resistencia y fiabilidad del modelo 8060, que dispone de una completa lista de funciones, entre las que se incluyen los modos de alta intensidad/luz estroboscópica/intensidad media/intensidad baja/parpadeo, empuñadura tipo granada antideslizante y programación automática. Esto te permitirá personalizar su funcionamiento en función de tus necesidades. El modelo 8060 también incluye un indicador integrado de nivel de carga bajo de la batería. También hay disponibles dos cables opciones para la recarga de la batería en un vehículo. La linterna LED Pelican 8060 combina fuerza e inteligencia.

Si no se dispones de una toma eléctrica para recargar la unidad, el modelo 8060 puede utilizar 4 pilas alcalinas "C" (no incluidas). La linterna LED 8060 viene de serie con una base para cargador de escritorio/salpicadero, batería recargable y un cargador de pared de 220 V.

- Resistencia Pelican
- Potente haz de luz de LED
- 5 programas seleccionables



DIMENSIONES

longitud	12.67" (32.2 cm)
-----------------	------------------

MATERIALES

cuerpo	Xenoy
anillo de sellado de neopreno	Buna-N
lente	Polycarbonate (PC)
cubierta	Aluminum

COLORES

■ Black

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
---------------------------------------	-----

POWER

tamaño de las pilas	C
tipo de pilas	NiMH
cantidad de pilas	4
pilas incluidas	sí

Rechargeable	sí
tiempo de carga	4 hrs 30 mins
Indicador del nivel de carga	Low battery warning
voltios	4.8v

PESO






peso con las pilas	23.2 oz (658 gr)
peso sin las pilas	11.8 oz (335 gr)

SWITCH

tipo de interruptor	Momentary Push Button
modos de iluminación	High / Strobe / Medium / Low / Flashing

OTRAS

Minimum Pack	1
Código del paquete	B

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	1072 LUMENS	551 LUMENS	29 LUMENS
	3h 45mins	4h 15mins	60h 0mins
	376m	265m	60m
	35300cd	17520cd	889cd
	IPX6		

ACCESORIOS



8069

Batería de recambio



6061F

Kit de conexión directa para cargador rápido



8056F

Conector de 12 V para cargador rápido

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 07-10-26