



3335R

The Pelican™ 3335R is a small & light rechargeable intrinsically safe work light. The compact design fits comfortably in your hand and has the power to get you through the worst conditions, safely. The 3335R boasts performance built in providing up to 246 lumens or 58 hours of continuous run time. 3 modes are provided, High / Low / Flashing. There is a full-time battery level indicator built into the power switch, so you'll always know when it's time to recharge. The Right-Angle Adapter accessory (#3317, sold separately) transforms the flashlight into a wearable work light that allows the head to articulate, directing the light exactly where you need it.

- Indicación de nivel de batería de tiempo completo
- 3 modos de funcionamiento: alta intensidad, baja intensidad y modo intermitente
- Cordón incluido
- Clasificación IP67
- Hasta 246 lúmenes
- El accesorio adaptador de ángulo recto (3317) transforma la linterna en una luz de trabajo portátil con capacidad de giro de la cabeza
- Hasta 58 horas de funcionamiento
- Safety Certified Class I, Division 1 / IECEx ia/InMetro
- Lithium-Ion rechargeable battery included




DIMENSIONES

longitud	6.11" (15.5 cm)
-----------------	-----------------

MATERIALES

cuerpo	Anti-static Impact Modified PC/PBT
anillo de sellado de neopreno	EPDM
lente	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
cubierta	Anti-static Impact Modified PC/PBT

COLORES

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
---------------------------------------	-----

POWER

tamaño de las pilas	18650
tipo de pilas	Lithium-Ion
cantidad de pilas	1
pilas incluidas	sí
Rechargeable	sí
tiempo de carga	12 hrs
Indicador del nivel de carga	RGB LED
voltios	3.7v

PESO






peso con las pilas	4.6 oz (130 gr)
peso sin las pilas	3.0 oz (85 gr)

SWITCH

tipo de interruptor	Push Button
modos de iluminación	High / Low / Flashing

CERTIFICACIONES

Class I, Division 1
IECEX ia
InMetro

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	246 LUMENS	30 LUMENS
	6h 15mins	58h 0mins
	151m	51m
	5718cd	649cd
	IP67	

ACCESORIOS



BAT06
Replacement Lithium Ion Battery Pack



CHG05
High Power Charging Base



3317
Right Angle Adapter

Pelican
23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 05-26-26