

# 1660

### **Protector**

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- 4 ruedas de poliuretano de gran resistencia con rodamientos de acero inoxidable
- · Asas ergonómicas abatibles de gran tamaño para dos personas
- Indestructible, estanca al agua y al polvo
- Espuma protectora precortada de 3 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- · Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Asa extraíble retráctil
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable



# **CONFIGURACIONES**



**1660** Standard



**1664**With Padded Dividers



1660NF No Foam



**1660WF** With Foam

#### **DIMENSIONES**

**INTERIOR** 28.20 x 19.66" x 17.63 (71.6 x 49.9 x 44.8 cm) **EXTERIOR** 31.59 x 22.99" x 19.48 (80.2 x 58.4 x 49.5 cm)

profundidad tapa 3.50" (8.9 cm)
profundidad base 14.14" (35.9 cm)
profundidad total 17.64" (44.8 cm)
volumen interior 5.66 ft³ (0.16 m³)
Padlock Hole Diameter 0.31" (0.8 cm)

### **MATERIALES**

cuerpo

Polypropylene

ABS cierre

anillo de sellado de

Polymer neopreno

pasadores Stainless Steel espuma 1.3 lb Polyurethane

ABS

cuerpo de compensación

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

#### **COLORES**

Black Desert Tan OD Green

#### **PESO**

42.16 lbs (19.1 kg) peso con espuma peso sin espuma 34.16 lbs (15.5 kg) flotabilidad 365.00 lbs (165.6 kg) **Master Pack Weight** 49.00 lbs (22.2 kg)

### LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C) temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

## **CERTIFICACIONES**

IP67

Def Stan 81-41

## **OTRAS**

ruedas 4 Asa extensible sí **Master Pack** 1 Placa identificativa sí Área reducida sí **Aplicaciones militares** sí

#### **ACCESORIOS**



1661 Juego de 5 piezas de espuma de recambio



1662 Pick N Pluck™ Sections Only (set of 3)



1663 Junta tórica de repuesto



1665 Divisores acolchados



1669 Organizador de material fotográfico/tapa



**1507** Soportes de montaje rápido juego de 4



**1506TSA** Candado TSA



**1500D** Gel de sílice desecante

#### Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 11-21-25