

# 1780

## **Protector**

Maleta de Transporte

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- 4 ruedas de poliuretano de gran resistencia con rodamientos de acero inoxidable
- Nueva gama de maletas de transporte XXL de Pelican
- · Indestructible, estanca al agua y al polvo
- Base y tapa de igual tamaño para facilitar la carga
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del aqua y equilibra la presión del aire)
- Tapa totalmente desmontable, para una accesibilidad máxima
- · Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- · Asas abatibles
- Garantía de excelencia de por vida
- · Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Protectores de candado de acero inoxidable



## **CONFIGURACIONES**







1780NF No Foam



1780WF With Foam

#### **DIMENSIONES**

**INTERIOR** 41.12 x 21.54" x 14.88 (104.4 x 54.7 x 37.8 cm) **EXTERIOR** 44.90 x 25.32" x 16.50 (114 x 64.3 x 41.9 cm)

profundidad tapa7.58" (19.3 cm)profundidad base7.30" (18.5 cm)profundidad total14.88" (37.8 cm)volumen interior7.63 ft³ (0.216 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

#### **MATERIALES**

**cuerpo** Polypropylene

**cierre** EXL

anillo de sellado de

neopreno

Polymer

pasadoresStainless Steelespuma1.3 lb Polyurethane

cuerpo de compensación

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## **COLORES**



## **PESO**

 peso con espuma
 49.00 lbs (22.2 kg)

 peso sin espuma
 38.40 lbs (17.4 kg)

 flotabilidad
 500.00 lbs (226.8 kg)

 Master Pack Weight
 56.00 lbs (25.4 kg)

## LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C) temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

## **CERTIFICACIONES**

# Def Stan 81-41

## **OTRAS**

ruedas 4 Master Pack 1 Placa identificativa sí

## **ACCESORIOS**



**1781** Juego de 6 piezas de espuma de recambio



**1782**Pick N Pluck™ Sections Only (set of 4)



**1783** Junta tórica de repuesto



**1506TSA** Candado TSA



**1500D** Gel de sílice desecante