

1120

Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.



- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del aqua y equilibra la presión del aire)
- Garantía de excelencia de por vida
- · Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Pernos de acero inoxidable



CONFIGURACIONES







1120NF No Foam



1120WF With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR 7.29 x 4.78" x 3.33 (18.5 x 12.1 x 8.5 cm) **EXTERIOR** 8.41 x 6.76" x 3.87 (21.4 x 17.2 x 9.8 cm)

profundidad tapa0.50" (1.3 cm)profundidad base2.56" (6.5 cm)profundidad total3.06" (7.8 cm)volumen interior0.07 ft³ (0.002 m³)Padlock Hole Diameter0.19" (0.5 cm)

MATERIALES

cuerpoPolypropylenecierrePolypropyleneanillo de sellado de
neoprenoPolymer

pasadoresStainless Steelespuma1.3 lb Polyurethane



ABS

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES





Desert Tan

Orange

PESO

peso con espuma	1.43 lbs (0.6 kg)
peso sin espuma	1.34 lbs (0.6 kg)
Master Pack Weight	10.45 lbs (4.7 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C) temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP67

Def Stan 81-41

OTRAS

Master Pack6Aplicaciones militaressí

ACCESORIOS



1121Juego de 3 piezas de espuma de recambio



1123 Junta tórica de repuesto



1120PFPanel de adaptación para aplicación especial



1120TPDIV Extra TrekPak Dividers



1120TPKIT Kit de divisores TrekPak



1507 Soportes de montaje rápido juego de 4



1506TSA Candado TSA



1500D Gel de sílice desecante

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 11-21-25