

2220 VB3™

La linterna LED VB3 2220 posee dos LED blancos y extremadamente brillantes de duración casi ilimitada y baterías que proporcionan más de 30 horas de funcionamiento. La luz se enciende al levantar la cabeza de la linterna y gira hasta 180° para dirigir la luz al lugar que sea necesario alumbrar. La presilla incorporada permite enganchar la linterna a superficies de hasta 1/2" de grosor. Se incluyen 2 baterías de litio de tipo botón CR2032 de 3 V.

- 10.000 horas de duración de la lámpara
- Altamente resistente para su uso al aire libre
- Potente haz de luz de LED
- Garantía incondicional de excelencia de por vida



CONFIGURACIONES



2220
Standard



2220B
Flashlight with battery only


DIMENSIONES

longitud 3.50" (8.9 cm)

MATERIALES

cuerpo Xylex
anillo de sellado de neopreno Polymer
contacto, resorte y retenedor Stainless Steel

COLORES

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación LED

POWER

| | |
|----------------------------|---------|
| tamaño de las pilas | CR2032 |
| tipo de pilas | Lithium |
| cantidad de pilas | 2 |
| pilas incluidas | sí |
| voltios | 3.0v |

PESO

| | |
|---------------------------|----------------|
| peso con las pilas | 1.0 oz (28 gr) |
| peso sin las pilas | 0.9 oz (26 gr) |
| Packaged Weight | 1.7 oz (48 gr) |

SWITCH





| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| tipo de interruptor | Head Flip to Activate |
| modos de iluminación | On / Off |

CERTIFICACIONES

Class I, Division 1

OTRAS

| | |
|-------------------------------|----|
| Minimum Pack | 6 |
| Aplicaciones militares | sí |
| Código del paquete | C |

| FL1 STANDARD | HIGH |
|---|-------------|
|  | 8 LUMENS |
|  | 8h 0mins |
|  | 19m |
|  | 92cd |

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311

sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 05-26-26