

# 1150

### **Protector**

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.



- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del aqua y equilibra la presión del aire)
- Garantía de excelencia de por vida
- · Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Pernos de acero inoxidable



#### CONFIGURACIONES







1150NF No Foam



1150WF With Foam

#### **DIMENSIONES**

**INTERIOR** 8.29 x 5.79" x 3.75 (21.1 x 14.7 x 9.5 cm) **EXTERIOR** 9.44 x 7.80" x 4.29 (24 x 19.8 x 10.9 cm)

profundidad tapa0.75" (1.9 cm)profundidad base2.87" (7.3 cm)profundidad total3.62" (9.2 cm)volumen interior0.1 ft³ (0.003 m³)Padlock Hole Diameter0.19" (0.5 cm)

#### **MATERIALES**

cuerpo Polypropylene
cierre Polypropylene
anillo de sellado de
neopreno Polymer

pasadoresStainless Steelespuma1.3 lb Polyurethane

cuerpo de compensación respiradero de compensación

ABS

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

# **COLORES**





Desert Tan

Orange

# **PESO**

peso con espuma	1.75 lbs (0.8 kg)
peso sin espuma	1.61 lbs (0.7 kg)
flotabilidad	8.00 lbs (3.6 kg)
Master Pack Weight	13.95 lbs (6.3 kg)

# LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C) temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

### **CERTIFICACIONES**

IP67

Def Stan 81-41

# **OTRAS**

Master Pack6Aplicaciones militaressí

# **ACCESORIOS**



**1151**Juego de 3 piezas de espuma de recambio



**1153** Junta tórica de repuesto



**1150PF**Panel de adaptación para aplicación especial



**1150TPKIT** Kit de divisores TrekPak



**1150TPDIV** Extra TrekPak Dividers



**1507** Soportes de montaje rápido juego de 4



1506TSA Candado TSA



**1500D** Gel de sílice desecante

#### Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 11-21-25